

Mikrofon och linemixer 6 kanaler - IMG Stageline MMX-602/SW



Lättskött och smidig mixer för ljudsystem

Mixern har 6 stereolinjeingångar och 6 balanserade mono mikrofoningångar. Den har också **Justerbar automatisk talkover** (-12dB), omkopplingsbar för kanal 1 eller kanal 1 + 2 samt 3-vägs equalizer.

- Inbyggd talkover
- 3-vägs equalizer

- **482 mm (19") rackinstallation, 1 HE**
- 6 stereolinjeingångar, 6 balanserade mono mikrofoningångar

- 6 stereolinjeingångar, 6 balanserade mono mikrofoningångar, omkopplingsbar
- Justerbar automatisk talkover (-12dB), omkopplingsbar för kanal 1 eller kanal 1 + 2.
- Balanskontroll för varje stereoingångskanal.
- 3-vägs equalizer.
- 12V fantommatning tillgänglig.
- LED VU-mätare, peak LED.
- Master-utgång och inspelnings-utgång.
- Utgången kan kopplas som stereo/mono.
- Justerbar hörlursutgång.
- 482 mm (19") rackinstallation, 1 HE.

Specifikationer för Mikrofon och linemixer 6 kanaler - IMG Stageline MMX-602/SW

Channels 6

Inputs 12

Mic input 1 mV/6.6 k Ω , 6 x 3-pole XLR, bal.

Line input 100 mV/10 k Ω , 6 x RCA L/R

Master output 1 V/600 Ω , 1 x RCA L/R 1 x 3-pole XLR L/R, bal.

Record output 310 mV/600 Ω , 1 x RCA L/R

Headphones > 8 Ω , 1 x 6.3 mm jack

Frequency range 20-20,000 Hz

THD 0.1% S/N ratio 62 dB, unweighted

Equalizer bass \pm 12 dB/50 Hz

Equalizer midrange \pm 12 dB/1 kHz

Equalizer treble \pm 12 dB/10 kHz

Talkover -12 dB, manual

Power supply ~ 230 V/50 Hz/12 VA

Mains voltage ~ 230 V

Mains frequency 50 Hz

Power consumption, operation 12 VA

Admiss. ambient temp. 0-40 °C

Dimensions 482 x 47 x 208 mm, 1 RS

Width 482 mm

Height 47 mm

Depth 208 mm

Rack spaces, RS 1

Weight 2.8 kg

Artikelnummer 202230

-
-