

Trådlösa högtalare för offentlig miljö - Medium- Audio pro business



Trådlöst ljudsystem med bra ljudkvalité som går snabbt att installera

Högtalarna behöver du inte ansluta med kabel, de kommunicerar med **trådlös ljudöverföring**. Systemet består av 4 st trådlösa högtalare, en trådlös sändare med RF 1,9 GHz-frekvens och en **trådlös volymkontroll. Installeras på 3-fas belysningsskena.**

- Trådlös räckvidd ca 100 meter
- Högtalarna klickas fast på belysningsskenan (3-fas)
- Systemet är skalbart, enkelt att lägga till fler högtalare
- **Installationen tar ca 1 timme**
- Upp till 6 olika volymzoner (minst 6 högtalare)

Exempel på användningsområden: butik, restaurang, hotell, lager, cafe, kontor, showroom, galleri, bilhall m m

Följande ingår i Trådlösa högtalare för offentlig miljö - Medium:

4 st Audio Pro Business SP-3 (Trådlös högtalare)
1 st Audio Pro Business TX-1 (Trådlös sändare)
1 st Audio Pro Business VOL-1 (Trådlös volymkontroll)

- **Produkterna finns i färgerna vitt och svart**
- Det är enkelt och går snabbt att flytta en högtalare vid ommöblering
- Sändaren kan anslutas till valfri källa, streamingbox, smartphone, iPad, stereoutrustning, nätverksspelare eller TV-apparat. Sändaren behöver ingen programvara eller installation, bara att plugga in och spela.
- Enkelt att flytta systemet när företaget växer ur nuvarande lokaler
- Kompatibelt fäste för Global trac belysningsskena sitter på högtalarna
- **Höglässig ljudkvalité**
- Högtalarna går också att ansluta med kabel

Tillägg

- Det finns också utomhushögtalare
- Det går också att göra utrop med systemet, då behöver du tillbehören mikrofon och en mixer
- Subbas finns som tillbehör
- Vägg/takfäste finns som tillbehör (om det inte finns en Global trac belysningsskena)

Liknande produkter att överväga: Högtalarsystem butik, Högtalare restaurang eller Högtalare för lokaler

Relevant Youtubevideo: Film som jag lagt upp på Youtubekanalen

Vi har ljudanläggningar som både installeras med kabel och trådlösa alternativ. De olika varianterna passar i offentliga lokaler.

Specifikation trådlösa högtalare för offentlig miljö - Audio Pro Business

SP-3 - Trådlös högtalare

Färger: Vit / SVART

Inga störningar eller fördröjningar

RF-band: 1,9 GHz

Plug n 'play, ingen programvara behövs

Dedikerat eget nätverksprotokoll

Räckvidd: 20-100 m beroende på förhållanden

Fungerar med Mac / PC och analoga källor

Trådlös högtalare med DSP, 2-vägs basreflexskåp.

Kan användas i kabelansluten installation.

Förstärkare: 2x25 W (digital klass D)

Tweeter: 0,75 "mjuk kupol

Woofer: 4,5 "
Frekvensområde: 60-22.000 Hz
Strömförbrukningen i standby-läge: 0,35W
Energiförbrukningen i standby-läge - nätverk: 1,27W
Höjd: 155 mm
Bredd: 155 mm
Djup: 240 mm
VIKT 2,1 kg

TX-1 - Trådlös sändare

Färger: Vit / SVART
Inga störningar eller fördröjningar
RF-band: 1,9 GHz
Plug n 'play, ingen programvara behövs
Dedikerat eget nätverksprotokoll
Räckvidd: 20-100 m beroende på förhållanden
Fungerar med Mac / PC och analoga källor
Trådlös sändare
Linje in: 3,5mm
USB 2.0-gränssnitt
Höjd: 45 mm
Omkrets: 160 mm
VIKT 230 g

VOL-1 - Trådlös volymkontroll

Färger: Vit / SVART
Inga störningar eller förseningar
RF-band: 1,9 GHz
Plug n 'play, ingen programvara behövs
Dedikerat eget nätverksprotokoll
Räckvidd: 20-100 m beroende på förhållanden
Fungerar med Mac / PC och analoga källor
Trådlös sändare
Linje in: 3,5mm
USB 2.0-gränssnitt
Höjd: 115 mm
Bredd: 161 mm
Djup: 59 mm
VIKT 310 g

SUB-3 - Trådlös subwoofer

Färger: Vit / SVART
Inga störningar eller fördröjningar
RF-band: 1,9 GHz
Plug n 'play, ingen programvara behövs
Dedikerat eget nätverksprotokoll
Räckvidd: 20-100 m beroende på förhållanden

Fungerar med Mac / PC och analoga källor
Typ: trådlös subwoofer med DSP, basreflexskåp.
Kan användas i kabelansluten installation.
Förstärkare: 100 W (digital klass D)
Woofer: 8 "
Frekvensomfång: 40-100Hz
Variabel delningsfrekvens: 50-90Hz
Strömförbrukningen i standby-läge: 0,47W
Strömförbrukningen i standby-läge - nätverk: 1,60W
Höjd: 360 mm
Bredd: 500 mm
Djup: 155 mm
VIKT 9,5 kg

SPW-5 - Trådlös högtalare utomhus

Färger: Vit / SVART
Inga störningar eller förseningar
RF-band: 1,9 GHz
Dedikerat eget nätverksprotokoll
Räckvidd: 20-100 m beroende på förhållanden
Plug n 'play, ingen programvara behövs
Fungerar med Mac / PC och analoga källor
Trådlös tvåvägs högtalare med passiv radiator och DSP. Kan användas i kabelansluten installation
Förstärkare: 2x25W (digital klass D)
Tweeter: 0,75 "Alu-kupol
Woofer: 4 "
Frekvensomfång: 55-22.000Hz
IP X4
Ø 265mm
Djup: 107mm
2,1 kg

WAB-3 - Vägg/takfäste

Färger: Vit / SVART
Fäste för vägg/takfäste på SP-3
Ø: 155 mm
Höjd: 44 mm
VIKT
349 g

Trådlöst ljudsystem - Hur många högtalare behövs?

När man dimensionerar ljudsystemets storlek, d v s hur många högtalare och vilka produkter som behövs, kan man få vägledning med nedanstående guide.

Börja med att svara på följande frågor:

- Ska högtalarna vara svarta eller vita?
- Hur stor är den totala ytan i kvm där det ska vara musik?
- Behövs ytan delas in i olika volymzoner?
- Vilken musikkälla ska du använda?
- Vad är det för takhöjd?
- Finns det Global track (elskena 3-fas) överallt där högtalarna ska sitta?
- Vilken typ av akustik är det, dämpat eller mer öppet?
- Är musikens roll en ljudkuliss eller ska musiken inspirera (ska kunderna lyssna mer aktivt)?

Den här guiden kan man utgå ifrån som en modell för att få en idé om hur många högtalare man behöver.

När du vill att musiken ska inspirera rekommenderar vi att lägga till subbasar, Sub-3.

Vi installerar och driftsätter ditt trådlösa ljudsystem

Våra ljudinstallatörer finns på följande orter.

Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Falun, Uddevalla, Gävle, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Skövde, Norrköping, Gotland, Jönköping, Växjö, Karlstad, Kalmar, Kristianstad, Göteborg, Helsingborg

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Artikelnummer 100002

-

-