

Högtalare för guidad båttur - WALL-05T/WS 100V Högtalarpar Vit



Vädertålig högtalare för guidad båttur med bra ljudkvalité

Enkel att montera, **går att montera både stående och liggande** då monteringsfästet är justerbart 180°.

Levereras i par. **Passar bra vid guidning.**

- **Vädertålig högtalare IP65**
- 4 effektlägen 16/8/4/2 Watt
- 100-Volts högtalare med vitt plastkabinett
- **Priset avser 2 högtalare (par)**
- Kan drivas med 24 Voltsförstärkare PA-900

Man har även möjlighet att vinkla/tilta högtalaren i 7 olika lägen uppåt och även 7 lägen neråt.

- 13 cm (5") bas-mellanregister högtalare och 12 mm (½") dome diskant
- Vädertålig
- Hög ljudkvalité och talförståelse
- Monteringsfäste för svängning och lutning.(pivoting and tilting)
- Högtalarnas anslutningsterminal skyddas med ett lock

Sightseeing med båt

När du har en kryssning och berättarrösten/guiden ska höras med tydlighet, då passar de här högtalarna, de har ett behagligt men ändå tydligt ljud. Njut av underhållande guidning, vackra vyer och frisk sjöluft.

Liknande produkter att överväga: Hornhögtalare för båt

Specifikation högtalare för guidad båttur - WALL-05T/WS 100V Högtalarpar Vit

Överföringsmetod 100 V.

Total effekt 80 W

Effekt (RMS) 16/8/4/2 W (100 V)

40 W (8 Ω)

Impedans 8 Ω

Frekvensområde 80-20.000 Hz

Bashögtalare 13 cm (5 ") bashögtalare

Tweeter 12 mm (½ ") dome diskant

Antal högtalare 2

Högtalarstorlek 5 "

Känslighet 89 dB / W / m

Max. märkt SPL 104 dB

Husmaterial plast

Färg vit

Monteringsfäste för monteringsenhet

Skyddsklass IP65

Tillått. omgivande temp. 0-40 ° C

Mått 163 x 252 x 203 mm (med fäste)

Bredd 163 mm

Höjd 252 mm

Djup 203 mm

Vikt 2,6 kg

Ingångar fjäderbelastning. högtalarterm.

Få högtalare för guidad båttur - WALL-05T/WS 100V högtalarpar Vit inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer 16359

-
-