

Takhögtalare badrum Bluetooth - Lithe Audio 6.5" Bluetooth 5 IP44 (Stereopar)



Takhögtalare badrum Bluetooth, en aktiv och en passiv högtalare, stereoljud

Två högtalare i badrummet eller vid inomhuspoolen som du enkelt styr via mobiltelefon med Bluetooth.

- **Två infällda IP-klassade högtalare IP44**
- Enkel och snabb installation i taket 50 Watt
- **Räckvidd upp till 30 meter**
- En aktiv och en passiv högtalare
- Ingen extra förstärkare behövs
- Högtalarens metallgaller kan målas (Om du vill ha annan färg än vit)
- Installationsdjup 97mm

Du kan ansluta högtalaren till ett vanligt eluttag eller till belysningskretsen. Högtalaren har ett metallgaller som kan målas för att smälta in med färgsättningen av rummet.

Liknande produkter att överväga: Singel högtalare badrum

Specifikation takhögtalare badrum Bluetooth - Lithe Audio 6.5" Bluetooth 5 IP44 (par Mono/Stereo)

FUNKTIONER

Bluetooth 5.0 med en 30m-anslutning

Allt i ett Inbyggd förstärkare och Bluetooth

Anslut enkelt till uttaget eller befintlig belysningskrets

Ramlöst skyddande metallgaller, fäster magnetiskt på högtalaren

Varje elektriker kan passa inom 30 minuter

Fungerar med Google Home Mini (ingen stift krävs)

Fungerar med Amazon Echo dot (ingen stift krävs)

ANSLUTNING

Fungerar med vilken Bluetooth v5.0-enhet som helst (bakåtkompatibel)

aptX chipset med låg latens

Trådlöst räckvidd: Upp till 30 meter (med kompatibla Bluetooth V5.0-enheter)

Autodetekterar RCA-anslutning för TV, förstärkare osv

Utgång för ytterligare passiv slavhögtalare

Lithe LINK anslut upp till 3 master BT-högtalare för att spela på alla

AUDIO SPEC

Woofers: 6,5 "Polypropylenkon

Tweeter: 0,75 "Titanium Cone

Mono / stereo-omkopplare

RMS-effekt: 50W RMS

Impedans: 8 ohm

Ljudkvalitet THD + N 0,009%, 55Hz-20 kHz

Känslighet (1W / 1m): 90dB

Ljudprovmfrekvens: 8 KHz

Digital klass D-förstärkare

FÖR HOTELL & LÄGENHETER

Byter namn på tjänsten för att ändra högtalarnamn

Ändra PIN-kod till ett unikt nummer

Volymbegränsare för att minska volymen med 50%

SPEAKER SPEC

210 mm utskuren diameter

Vikt: 3,7 kg

Strömförsörjning: DC24V / 2.5A

Mått: (B x D) 230 x 97 mm
Arbetstemperatur: 0 ° till 40 ° C
Lagringstemperatur: -20 ° till 70 ° C
Begränsad garanti: 2 år
VAD FINNS I BOXEN
IP44 BT 5 takhögtalare
IP44 passiv takhögtalare
Strömförsörjning
Skärmall
Instruktionsmanual
5m högtalarkabel

Läs mer om produkten på tillverkarens hemsida

Få takhögtalare badrum Bluetooth - Lithe Audio 6.5" Bluetooth 5 IP44 (par Mono/Stereo) inom 3 dagar. Lägg i varukorgen direkt!

Artikelnummer LA-LBT2-IP-P

-

-